

Fragebogen über Ermüdungserscheinungen: Fatigue Assessment Scale (FAS)

Die folgenden zehn Aussagen betreffen Ihr normales Befinden. Bitte umkreisen Sie die Antwort, die am besten zu Ihnen past. Beantworten Sie bitte jede Frage, auch wenn Sie momentan keine Beschwerden haben. Sie können pro Aussage zwischen 5 Antwortmöglichkeiten wählen, variierend von 'niemals' bis 'immer'.

- 1. **niemals**
- 2. **manchmal** (d.h. monatlich oder weniger)
- 3. **regelmäßig** (d.h. ein paar Mal pro Monat)
- 4. **oft** (d.h. wöchentlich)
- 5. **immer** (d.h. täglich)

	niemals	manchmal	regelmäßig	oft	immer
1. Ich leide unter Ermüdungserscheinungen.					
2. Ich bin schnell müde.					
3. Ich finde, dass ich an einem Tag wenig mache					
4. Ich habe genug Energie für den Alltag.					
5. Körperlich fühle ich mich erschöpft.					
6. Es fällt mir schwer Sachen anzufangen.					
7. Es fällt mir schwer klar zu denken.					
8. Ich habe keine Lust etwas zu unternehmen.					
9. Ich fühle mich geistig erschöpft.					
10. Wenn ich mit etwas beschäftigt bin, kann ich mich gut darauf konzentrieren.					

Referencer

1. Drent M, Lower EE, De Vries J. Sarcoidosis-associated fatigue. Eur Respir J 2012; 40: 255–263. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441750>
2. Kleijn WPE, De Vries J, Wijnen PAHM, Drent M. Minimal (clinically) important differences for the Fatigue Assessment Scale in sarcoidosis. Respir Med 2011; 105: 1388-95. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700440>
3. De Vries, Michielsen H, Van Heck GL, Drent M. Measuring fatigue in sarcoidosis: the Fatigue Assessment Scale (FAS). Br J Health Psychol 2004; 9: 279-91. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296678>
4. Hendriks C, Drent M, Elfferich M, De Vries J. The Fatigue Assessment Scale (FAS): quality and availability in sarcoidosis and other diseases. Curr Opin Pulm Med 2018; 24 (5): 495-503. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29889115>

